

TAJANG



TAJANG

TAJANG

Contact Information:
+989126195530

TAJANG – T100

روشنایی ایستاده زمینی (بولارد)

با LED و درایور


بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیشه ایمنی

پایه آلومینیومی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-100	LED 10W		1200	150	200

BLACK



GRAPHITE



SILVER



TAJANG



TAJANG – T110

روشنایی ایستاده زمینی (بولارد)

با LED و درایور


بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیشه ایمنی

پایه آلومینیومی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-110	LED 10W		1200	160	800
T-111	LED 15W		1700	160	1000

BLACK



GRAPHITE




SILVER





TAJANG – T120

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
 با LED و درایور یا با لامپ‌های متال هالاید با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-120	LED 17.2w	-	2600	160	1000
T-121	LED 17.2w	-	2600	160	1200
T-122	HIT-TC 35w	G 8/5	3500	160	1000
T-123	HIT-TC 35w	G 8/5	3500	160	1200




روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

چراغ‌های بولارد حفاظدار با LED یا لامپ‌های متال هالاید با توزیع نور متقارن و مدور
 با وجود دارا بودن مقدار لومن مساوی، کارایی LED بسیار بالاتر از لامپ‌های قراردادی است.
 طول عمر و انتخاب رنگ و گرمای نور آن‌ها نیز تحسین برانگیز است.
 نور این چراغ‌ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده می‌شود.
 چراغ‌هایی با گرافیک نوری و کیفیت روشنایی بالا بر روی سطوح کف، مناسب برای روشنایی
 میدین، فضاهای ورودی و گذرگاه‌های اتومبیل
 این چراغ‌ها با قابلیت تقسیم بندی و ایجاد ساختار بصری با پرتو افشانی هندسی برای
 فضاهای بیرونی می‌باشند.



TAJANG – T130

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
سه پایه حباب‌دار و بدون حباب
با LED و درایور یا با لامپ‌های متال هالاید با بالاست الکترونیکی یا با لامپ‌های فلورسنت
با بالاست الکترونیکی
بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
حباب شیشه‌ای دست ساز اوبال دولابه یا حباب پلی‌کربنات مات
پایه چدنی مخصوص نصب
لوله آلومینیومی هدایت‌کننده کابل به داخل پایه
رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای




Model	lamp	base	lumen	A	B
T-130	LED 17.2w	-	2600	160	1000
T-131	LED 17.2w	-	2600	160	1200
T-132	HIT-TC 35w	G 8/5	3500	160	1000
T-133	HIT-TC 35w	G 8/5	3500	160	1200
T-134	TCL 36w	2 G11	2900	160	1000



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

بولارد حفاظ دار با LED یا با لامپ‌های متال هالاید با توزیع نور
مقارن و مدور با وجود دارا بودن مقدار لومن مساوی، کارایی LED
بسیار بالاتر از لامپ‌های قراردادی است.
طول عمر و انتخاب رنگ و گرمای نور آن‌ها نیز تحسین برانگیز است.
نور این چراغ‌ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده می‌شود.
چراغ‌هایی با گرافیک نوری و کیفیت روشنایی بالا بر روی سطوح کف،
مناسب برای روشنایی میدین، فضاهای ورودی و گذرگاه‌های اتومبیل
این چراغ‌ها با قابلیت تقسیم‌بندی و ایجاد ساختار بصری با پرتو
افشانی هندسی برای فضاهای بیرونی می‌باشند.





TAJANG – T135

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

دو پایه حباب دار و بدون حباب

با LED و درایور یا با لامپهای فلورسنت و بالاست الکترونیکی بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک


حباب شیشه‌ای دست ساز اوبال دولایه با حباب پلی‌کربنات مات

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-135	LED 17.2w	-	2600	160	1000
T-136	LED 17.2w	-	4370	160	1200
T-137	TC-L 36w	2G 11	2900	160	1000
T-138	TC-L 55w	2G 11	4800	160	1200



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

دو پایه حباب دار و بدون حباب

بولارد بدون حفاظ ترکیبی با توزیع نور متقارن برای لامپ‌های فلورسنت

نور این چراغ‌ها به صورت یکنواخت از درون استوانه‌ای ترکیبی توزیع می‌شود.

چراغ‌های بدون حباب به تقسیم بندی و ساختار فضای بیرونی کمک می‌کند برای روشنایی

مسیرهای پیاده، باغ‌ها و باغچه‌ها مناسب می‌باشند.



TAJANG – T140

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

با LED و درایور یا لامپ‌های پیچی E27


بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی داکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه‌ای دست ساز اوبال دولایه با حباب پلی‌کربنات مات

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت‌کننده کابل به داخل پایه

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-140	LED 12.66w	-	1600	95	800
T-141	LED 17.2w	-	2600	160	800
T-142	Lamp 40w	E 27		95	1000
T-143	Lamp 40w	E 27		160	1000



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

چراغ‌های بدون حفاظ برای مسیرها ، باغ‌ها و فضای سبز با نور بدون حفاظ

با LED یا برای لامپ سریپیچی با پایه E27

دارای شیشه دو لایه اوبال دست ساز و با حباب پلی‌کربنات مات با توزیع نور یکنواخت و مطبوع


مناسب برای اماکن خصوصی و عمومی که خطر تخریب پایین می‌باشد.





TAJANG – T150

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
 برای لامپ‌های فلورسنت با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با آبکاری آنودایز براق یا رنگ
 پودری الکترواستاتیک
 حباب شیشه‌ای دست ساز اوبال دولایه با حباب پلی‌کربنات مات
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت‌کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-150	TCL 55w	2G 11	4800	145	1100
T-151	TCL 36w	2G 11	2900	145	850
T-152	TCL 55w	2G 11	4800	121	1200



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

بولارد بدون حفاظ با توزیع نور متقارن و مدور
 موجود در دو سایز متفاوت که با لامپ‌های فلورسنت کار می‌کنند
 نور این چراغ‌ها به صورت یکنواخت از درون استوانه‌ای ترکیبی توزیع می‌شود.
 چراغ‌هایی که به تقسیم‌بندی و ساختار فضای بیرونی کمک می‌کنند و دارای خاصیت جهت
 دهنده‌گی، راهنمایی و تعیین‌کنندگی محدوده مناسب برای روشنایی مسیرهای پیاده، میدین، باغ
 ها و مسیرهای ماشین رو هستند.




TAJANG – T155

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

برای لامپ‌های فلورسنت با بالاست الکترونیکی یا لامپ‌های پیچی E14 و E27
بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی‌کربنات

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
رنگ های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-155	TCL 18w	2 G11	1200	120	900
T-156	TCL 18w	2 G11	1200	160	1100
T-157	Lamp 40w	E 14		120	700
T-158	Lamp 40w	E 27		160	900



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

با توزیع نور متقارن و مدور برای لامپ های فلورسنت و لامپ های سربچی با پایه E14 و E27
شیشه های کریستال با بافت پخش کننده نور یا حباب پلی کربنات مات، نور را به صورت
پکنواخت منتشر می کند.

این چراغ ها دارای گارد محافظ هستند.


این چراغ ها برای تعریف مرزها و راهنمای دید در اماکن عمومی و خصوصی مناسب و برای
روشنایی سطوح در تمام جهات مانند مسیرهای پیاده روی، ماشین رو و میداین قابل استفاده می





TAJANG – T160 با مقطع مثلث

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
 مدل ترکیبی T160 حباب دار و بدون حباب
 با LED و درایور یا با لامپهای فلورسنت با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-160	LED 17.2w	-	2600	160	1000
T-161	LED 33.5w	-	4370	160	1200
T-162	TCL 36w	2 G11	2900	160	1000
T-163	TCL 55w	2 G11	4800	160	1200



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)


بولارد بدون حفاظ ترکیبی با LED یا لامپهای فلورسنت
 این چراغ‌ها با مقطع مثلث به المان‌های نوری متفاوتی تبدیل شده‌اند.
 نور این چراغ‌ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری سه وجهی با کیفیت
 روشنایی بالایی بر روی سطوح ایجاد می‌کند.
 این چراغ‌ها المان‌های مناسبی برای معماری نور می‌باشند.





TAJANG – T170

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
 با LED و درایور یا با لامپ‌های متال هالاید با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی داکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 شیشه ایمنی
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-170	LED 17.2w	-	2600	120	1000
T-171	LED 14.9w	-	2140	120	800
T-172	HIT 35w	G 8.5	3500	120	1000



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)


چراغ بولارد حفاظ دار با LED یا لامپ‌های متال هالاید
 نور این چراغ توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده می‌شود.
 چراغ‌هایی با گرافیک نوری و درجه‌ی روشنایی با کیفیت بالا بر روی سطوح کف
 چراغ‌هایی مقاوم برای تقسیم بندی و ساختار دادن به فضای بیرونی





TAJANG – T175

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
 برای لامپ‌های فلورسنت با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب پلی‌کربنات مات
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت‌کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-175	TCL 55w	2G 11	4800	90	1200
T-176	TCL 36w	2G 11	2900	90	1000
T-177	TCL 24w	2G 11	1800	90	800




روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)

بولارد بدون حفاظ ترکیبی با توزیع نور متقارن و مدور برای لامپ‌های فلورسنت با توزیع نور از چهار جهت
 مورد استفاده در فضاهای گوناگون مانند مسیرهای پیاده روی، مسیرهای ماشین رو و میادین.

TAJANG – T180

روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)
 برای لامپ‌های فلورسنت با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب شیشه مات یا حباب پلی‌کربنات مات
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت‌کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-180	TCL 36w	2G 11	2900	120	800
T-181	TCL 55w	2G 11	4800	120	1100



روشنایی زمینی ایستاده (بولارد)



بولارد بدون حفاظ ترکیبی با توزیع نور متقارن و مدور برای لامپ‌های فلورسنت با توزیع نور از چهار جهت
 مورد استفاده در فضاهای گوناگون مانند مسیرهای پیاده روی، مسیرهای ماشین رو و میدانی.

TAJANG – T190

روشنایی ایستاده زمینی (بولارد)

با LED و درایور


بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیشه ایمنی

پایه آلومینیومی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-190	LED 10W		1200	240	600
T-191	LED 15W		1700	240	800

BLACK




GRAPHITE



SILVER





TAJANG – T200

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با LED و درایور یا با لامپهای فلورسنت با بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی‌کربنات مات
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگهای انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-200	TCL 55w	2G 11	4800	95	2400
T-201	TCL 55w	2G 11	4800	160	3000
T-202	LED 12.66w	-	1600	95	2400
T-203	2LED 14.9w	-	4300	160	3000




روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

چراغ‌ها با نور متقارن و نا متقارن مسطح با LED و یا لامپ‌های
 فلورسنت
 قابل استفاده برای هدایت عابران پیاده و سواره
 این المان‌های نورساز برای روشنایی خیابان‌ها، پارکینگ‌ها و اماکن
 با ترافیک کم ایده‌آل‌اند و میزان انرژی مصرفی‌شان بسیار پایین
 می‌باشد.



TAJANG



TAJANG – T210

روشنایی ایستاده بلند پارکی-محوطه

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیشه ایمنی


پایه آلومینیومی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای




Model	lamp	base	lumen	A	B
T-210	LED 33W		4200	700	2400





TAJANG – T220

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با LED و درایور یا لامپ‌های متال هالاید با پلاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروژد و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 شیشه ایمنی
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای




Model	lamp	base	lumen	A	B
T-220	LED 33.5w	-	4370	160	2400
T-221	LED 54w	-	7000	160	3500
T-222	HIT 70w	G 12	3500	160	3000



روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

المان‌های نورساز تازنگ با توزیع نور متقارن با LED یا لامپ‌های متال هالاید، مناسب برای طراحی فضاهای عمومی می‌باشند.
 این چراغ‌ها قابل استفاده برای هدایت عابرین پیاده و سواره می‌باشد.
 خاصیت این المان‌ها در هدایت توجه، بسیار بالاتر از چراغ‌های با سر استوانه‌ای است.
 این چراغ‌ها دارای سطح مقطع دایره می‌باشد و توزیع نور آن‌ها به صورت گسترده و از چهار جهت می‌باشند.
 این چراغ‌ها با LED یا لامپ‌های متال هالاید کار می‌کنند. علی‌رغم وجود مقدار لومن مساوی، کارایی LED بسیار بالاتر است و طول عمر، انتخاب رنگ و گرمای نور آن نیز قابل تحسین است.





Model	lamp	base	lumen	A	B
T-230	LED 33.5w	-	4370	160	2400
T-231	LED 54w	-	7000	160	3500
T-232	HIT 70w	G 12	3500	160	3000



TAJANG – T230

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با LED و درایور یا لامپ های متال هالاید یا بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروژد و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 شیشه ایمنی
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

المان های نورساز تاژنگ با توزیع نور
 متقارن با LED یا لامپ های متال هالاید،
 مناسب برای طراحی فضاهای عمومی
 می باشند.
 این چراغ ها قابل استفاده برای هدایت
 عابرین پیاده و سواره می باشند.
 خاصیت این المان ها در هدایت توجه، بسیار
 بالاتر از چراغ های با سر استوانه ای است.
 این چراغ ها دارای سطح مقطع دایره
 می باشد و توزیع نور آن ها به صورت گسترده
 و از چهار جهت می باشند.
 این چراغ ها با LED یا لامپ های متال
 هالاید کار می کنند. علی رغم وجود مقدار
 لومن مساوی، کارایی LED بسیار بالاتر است
 و طول عمر، انتخاب رنگ و گرمای نور آن
 نیز قابل تحسین است.






TAJANG – T240

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با LED و دراپور یا لامپ‌های متال هالاید با پلاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروژد و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 شیشه ایمنی

پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-240	LED 14.9w	-	2140	160	2400
T-241	LED 33.5w	-	4370	160	3500
T-242	HIT-CE 150w	G 12	15000	160	3500



روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

این چراغ‌ها دارای سطح مقطع مثلث می باشند و توزیع نور آن‌ها از سه جهت می باشد.
 نور این چراغ‌ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری سه وجهی باکیفیت
 روشنایی بالایی را بر روی سطوح ایجاد می کند.
 از این المان‌ها می توان در ساختارهای معماری برای تاکید بر برخی فضاها استفاده کرد.






TAJANG – T250

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با LED و درایور یا لامپ‌های متال هالاید یا پلاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروژد و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 شیشه ایمنی

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-250	LED 33.5w	-	4370	120	3500
T-251	LED 14.9w	-	2140	120	2400



روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

المان‌های نورساز تاژنگ با توزیع نور متقارن با LED یا لامپ‌های متال هالاید، مناسب برای طراحی فضاهای عمومی می‌باشند.
 این چراغ‌ها دارای سطح مقطع مربع و توزیع نور آن‌ها از چهار جهت می‌باشند.
 از این المان‌ها می‌توان در ساختارهای معماری یا حتی برای تاکید بر برخی فضاها استفاده کرد.
 نور این چراغ‌ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری چهار وجهی با کیفیت روشنایی بالایی را بر روی سطوح ایجاد می‌کند.





TAJANG – T260

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با LED و دراپور یا لامپ‌های متال هالاید یا پلاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروژد و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص
 شیشه ایمنی
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-260	LED 17.2w	-	2600	160	2400
T-261	LED 33.5w	-	4370	160	3500
T-262	HIT-CE 150w	G 12	15000	160	3500



روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

المان‌های نورساز تازنگ با توزیع نور متقارن با LED یا لامپ‌های متال هالاید، مناسب برای طراحی فضاهای عمومی می‌باشند.
 این چراغ‌ها دارای سطح مقطع مربع می‌باشد و توزیع نور آن‌ها از چهار جهت می‌باشند.
 از این المان‌ها می‌توان در ساختارهای معماری یا حتی برای تاکید بر برخی فضاها استفاده کرد.
 نور این چراغ‌ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری چهاروجهی با کیفیت روشنایی بالایی را بر روی سطوح ایجاد می‌کند.





TAJANG – T270


روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با لامپ های فلورسنت و بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب پلی کربنات مات
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-270	TCL 55w	2G 11	4800	120	2400
T-271	TCL 36w	2G 11	2900	120	2400



روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه




چراغ بدون حفاظ ترکیبی با توزیع نور متقارن و مدور برای لامپ های فلورسنت با توزیع نور از چهار جهت
 مورد استفاده در فضاهای گوناگون مانند مسیرهای پیاده روی، مسیرهای ماشین رو و میادین.



TAJANG – T280

روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه
 با لامپ های فلورسنت و بالاست الکترونیکی
 بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب پلی کربنات مات
 پایه چدنی مخصوص نصب
 لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه
 رنگ های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-280	TCL 55w	2G 11	4800	90	2400
T-281	TCL 36w	2G 11	2900	90	2400



روشنایی ایستاده بلند پارکی- محوطه

المان های نورساز بدون حفاظ با لامپ های فلورسنت
 این المان ها مخصوص تقسیم بندی و ساختار دادن به فضاهای
 بیرونی هستند.
 خاصیت این المان ها در هدایت توجه، بسیار بالاتر از چراغ های با
 سر استوانه ای است.
 از این المان ها می توان در ساختارهای معماری یا حتی برای تاکید بر
 برخی فضاها استفاده کرد.





TAJANG – T290

روشنایی ایستاده بلند پارکی-محوطه

با LED و درایور


بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیشه ایمنی


پایه آلومینیومی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کننده کابل به داخل پایه

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-290	LED 33W		4200	240	2400





TAJANG – T2010

چراغ سقفی

با LED و درایور یا لامپ‌های فلورسنت، لامپ‌های متال هالاید با بالاست الکترونیکی

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



با نور گسترده

Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2010	LED 7.4w	-	1070	95	120
T-2011	LED 14.9w	-	2140	160	200
T-2012	LED 18.2w	-	2080	95	200
T-2013	LED 33.5w	-	4370	160	250



با نور متمرکز

Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2015	LED 6w	-	830	95	150
T-2016	LED 17.2w	-	2600	160	200
T-2017	LED 33.5w	-	4370	160	200



چراغ سقفی

با LED یا لامپ های فلور سنت، لامپ‌های متال هالاید یا نور رو به پایین و دارای تنوع در انتشار نور به دو صورت پرتو افشانی گسترده و متمرکز.

این چراغ‌ها در اندازه‌های متفاوت با LED یا لامپ‌های رشته‌ای معمولی یا قراردادی با نور خروجی از ۲۵۰ تا ۶۰۰۰ لومن برای طراحی نور موجوداند.

با وجود داشتن لومن مساوی، کارآرایی LED در طول عمر، انتخاب رنگ و گرمای نور بسیار بالاتر از لامپ‌های رشته‌ای معمولی است. کیفیت بالایی تولید و درجه ی بالایی محافظت، این چراغ‌ها را تبدیل به ابزار نوری مناسبی برای داخل و خارج ساختمان کرده است.



Wide با نور گسترده

Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2020	LED 3w	-	640	95	120
T-2021	LED 7.4w	-	1070	95	150
T-2022	LED 14.9w	-	2140	160	200

Narrow با نور متمرکز

Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2025	LED 9w	-	1100	95	120
T-2026	LED 6.5w	-	830	95	120
T-2027	LED 12.66w	-	1593	160	200
T-2028	LED 17.2w	-	2600	160	200



TAJANG – T2020

چراغ سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ

پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره ای



چراغ سقفی

با LED

این چراغ‌ها در دو مدل کلاسیک و مدل با سرپوش کریستال باعث

پرتو جدید عمودی از نور با طرح متفاوت می‌شود.

کیفیت بالای تولید و درجه‌ی بالای حفاظت، این چراغ‌ها را تبدیل به

ابزار نوری مناسبی برای داخل و خارج ساختمان کرده است.



TAJANG – T2030

چراغ سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2030	LED 7.4w	-	1070	120	120
T-2031	LED 14.9w	-	2140	120	120



چراغ سقفی

با LED

این چراغ‌ها با نور رو به پایین و انتشار نور به صورت پرتو افشانی گسترده می‌باشند.



TAJANG – T2040

چراغ سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2040	LED 7.4w	-	1070	90	120
T-2041	LED 12.66w	-	1593	90	150
T-2042	LED 17.2w	-	2600	90	180



چراغ سقفی

با LED

این چراغ‌ها با نور رو به پایین و دارای تنوع در انتشار نور به دو صورت پرتو افشانی گسترده و متمرکز در اندازه‌های متفاوت می‌باشند.



TAJANG - T2050

چراغ سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2050	LED 7.4w	-	1070	120	120
T-2051	LED 12.66w	-	1593	120	150
T-2052	LED 17.2w	-	2600	120	180



چراغ سقفی

با LED یا لامپ متال هالاید، فلورست

این چراغ‌ها با نور رو به پایین و دارای تنوع در

انتشار نور به دو صورت پرتو افشانی گسترده

و متمرکز در اندازه‌های متفاوت می‌باشند.



TAJANG – T2060

چراغ سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2060	LED 12.66w	-	1593	160	150
T-2061	LED 17.2w	-	2600	160	180
T-2062	LED 14.9w	-	2140	160	150



چراغ سقفی

با LED یا لامپ متال هالاید، فلورسنت

این چراغ‌ها با نور رو به پایین و دارای تنوع در انتشار نور به دو صورت پرتو افشانی گسترده و متمرکز در اندازه‌های متفاوت می‌باشند.



TAJANG – T2070

چراغ سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Wide گسترده

Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2070	LED 7.4w	-	1070	95	500
T-2071	LED 14.9w	-	2140	95	700

Narrow متمرکز

Model	lamp	base	lumen	A	B
T-2075	LED 6w	-	830	95	500
T-2076	LED 17.2w	-	2600	95	700



چراغ سقفی

با LED


با نور رو به پایین و دارای تنوع در انتشار نور به دو صورت پرتو افشانی گسترده و متمرکز. این چراغ‌ها در اندازه‌های ۷۰ سانتیمتری و یا بیشتر مناسب برای نورپردازی فضاهای با ارتفاع سقف بلند می‌باشند.

استفاده ردیفی چراغ‌ها در کنار هم جلوه خاصی به فضا می‌دهد.

با وجود داشتن لومن مساوی، کارآرایی LED در طول عمر، انتخاب رنگ و گرمای نور بسیار بالاتر از لامپ‌های رشته‌ای معمولی است.

کیفیت بالایی تولید و درجه‌ی بالایی محافظت، این چراغ‌ها را تبدیل به ابزار نوری مناسبی برای داخل و خارج ساختمان کرده است.






TAJANG – T3010

چراغ دیواری با تابش نور از یک جهت یا دو جهت با LED و درایور با لامپ متال هالاید با بالاست الکترونیکی بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3010	LED 9w	-	1100	95	200
T-3011	LED 7.4w	-	1070	95	300
T-3012	HIT 35w	G 8.5	3500	95	200
T-3013	LED 33.5w	-	4370	160	230
T-3014	HIT 70w	G 8.5	7300	160	250


Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3015	LED 6.5w	-	2*830	95	400
T-3016	LED 17.2w	-	2*2600	95	500
T-3017	LED 33.5w	-	2*4370	160	500
T-3018	HIT 35w	G 8.5	2*3500	160	550



چراغ دیواری

برای نورپردازی از یک جهت یا دو جهت در اندازه و خروجی نور متفاوت با کاربری بالا و در طرح‌های داخلی و خارجی





TAJANG – T3020

چراغ دیواری با تابش نور از یک جهت یا دو جهت
با LED و درایور یا لامپ متال هالاید با بالاست الکترونیکی
بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیکی
رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص


شیشه ایمنی

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3020	LED 9w	-	1100	90	200
T-3021	LED 14.9w	-	2140	90	200
T-3022	HIT 35w	G 8.5	3500	90	230
T-3023	LED 33.5w	-	4370	120	250
T-3024	HIT 70w	G 8.5	7300	120	250


Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3025	LED 9w	-	2*1100	90	400
T-3026	LED 14.9w	-	2*2140	90	400
T-3027	HIT 35w	G 8.5	2*3500	90	500
T-3028	LED 33.5w	-	2*4370	120	400
T-3029	HIT 70w	G 8.5	2*3500	120	400



چراغ دیواری

با LED یا با لامپ های متال هالاید
در اندازه‌های متفاوت و نور خروجی متنوع
قابل استفاده به صورت گروهی و یا انفرادی
این چراغ‌ها المان‌های خوبی برای روشن
کردن دیوار در داخل و خارج ساختمان
می باشند .





Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3040	TCL 18w	2G 11	1200	95	450



TAJANG – T3040

چراغ دیواری با LED و دراپور یا لامپ های فلورسنت بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک یا آبکاری آنودایز
 حباب شیشه‌ای دست ساز اوبال دولایه یا حباب پلی‌کربنات رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



چراغ دیواری


با LED یا لامپ های فلورسنت چراغ‌های دیواری بدون محافظ در اندازه‌ها و خروجی‌های نور متفاوت با فریم انتخابی آلومینیوم با رنگ پوششی یا آلومینیوم با آبکاری براق.
 با انتشار یکنواخت نور و کاهش روشنایی متمرکز با نوری ملایم و دلنشین.
 قابل استفاده به صورت انفرادی یا گروهی برای فضاهای داخلی و خارجی.





TAJANG – T3050

چراغ دیواری، ستونی و سرستونی
 با لامپ‌های فلورسنت و لامپ‌های سریچی E14, E27
 بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب شیشه‌ای مات یا حباب پلی‌کربنات مات
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای




Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3050	TCL 18w	2G 11	1200	120	400
T-3051	TCL 18w	2G 11	1200	120	450
T-3052	Lamp 40w	E 27		120	400
T-3053	TCL 18w	2G 11	1200	160	400
T-3054	TCL 24w	2G 11	1800	160	450



چراغ دیواری، ستونی و سرستونی

برای لامپ‌های فلورسنت و لامپ‌های سریچی E14, E27
 چراغ‌های با نور ملایم و دلنشین با درجه‌ی بالای آسایش و راحتی دید
 قابل استفاده به صورت انفرادی یا گروهی این المان‌ها قابل استفاده چند منظوره برای
 فضاهای داخلی و خارجی می‌باشند.





Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3060	TCL 24w	2G 11	1800	120	400
T-3061	TCL 36w	2G 11	2900	120	500
T-3062	TCL 55w	2G 11	4800	120	600



TAJANG – T3060

چراغ دیواری

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب شیشه‌ای مات یا حباب پلی‌کربنات مات
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



چراغ دیواری، ستونی و سرستونی

با لامپ‌های فلورسنت


چراغ‌های بدون حفاظ ترکیبی با نوردهی از سه طرف با سطح مقطع مربع و با فریم محافظ در گوشه‌ها، ویژه نورپردازی بر روی دیوارها و سرستون‌ها



TAJANG - T3070

چراغ دیواری

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک
 حباب شیشه‌ای مات یا حباب پلی‌کربنات مات
 رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-3070	TCL 18w	2G 11	1200	90	400
T-3071	TCL 18w	2G 11	1200	90	450



چراغ دیواری، ستونی و سرستونی

با لامپ‌های فلورسنت

چراغ‌های بدون حفاظ ترکیبی با نوردهی از سه طرف با سطح مقطع مربع و با فریم محافظ در گوشه‌ها، ویژه نورپردازی بر روی دیوارها و سرستون‌ها



TAJANG – T5010

چراغ سرستونی

با لامپ های پیچی E14 و E27

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی‌کربنات مات

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-5010	Lamp 40w	E 14		160	300
T-5011	Lamp 60w	E 27		160	300



روشنایی سرستونی

با توزیع نور متقارن و مدور برای لامپ‌های سربچی با پایه E14 و E27 مناسب برای روشنایی سر ستون ها، ورودی و دیوارهای کوتاه

TAJANG – T5020

چراغ سرستونی

با لامپ های پیچی E14 و E27

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی‌کربنات مات

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-5020	Lamp 40w	E 14		160	300
T-5021	Lamp 60w	E 27		160	300



روشنایی سرستونی

با توزیع نور متقارن و مدور برای لامپ های سریپیچی با پایه E14 و

E27

شیشه‌های کریستال با بافت پخش کننده نور یا حباب پلی‌کربنات

مات، نور را به صورت یکنواخت منتشر می‌کند.

TAJANG – T5030

چراغ سرستونی

با لامپ های پیچی E27 و E14

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی‌کربنات مات

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-5030	Lamp 40w	E 14		160	300
T-5031	Lamp 60w	E 27		160	300



روشنایی سرستونی

با توزیع نور متقارن و مدور از چهار جهت برای لامپ های سری پیچی

با پایه E27 و E14

مناسب برای روشنایی سر ستون ها، ورودی و دیوارهای کوتاه



TAJANG – T5040

چراغ سرستونی

با لامپ های پیچی E14 و E27

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه‌ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی‌کربنات مات

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-5040	Lamp 40w	E 14		120	200
T-5041	Lamp 60w	E 27		120	200



روشنایی سرستونی

این چراغ‌ها با مقطع مربع و توزیع نور آن

ها از چهار جهت می‌باشند.

TAJANG



TAJANG – T4010

روشنایی آویز سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-4010	LED 10W		1200	95	200
T-4011	LED 15W		1700	95	500
T-4012	LED 20W		2200	95	700

BLACK

GRAPHITE

SILVER



TAJANG




TAJANG – T4020

روشنایی آویز سقفی

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-4020	LED	15W	1700	160	250
T-4021	LED	20W	2200	160	300

BLACK



GRAPHITE



SILVER





TAJANG – T4030

روشنایی آویز خطی

با LLE و دراپور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیوم ریختگی دایکست با آبکاری آنودایز براق یا رنگ

پودری الکترواستاتیک

رنگ‌های انتخابی: مشکی، گرافیت، نقره‌ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-4030	2LLE 12.4w	2G 11	3400	150	1200
T-4031	2LLE 6w	2G 11	1800	150	600



روشنایی آویز خطی

چراغ‌های آویز که به صورت ویژه برای فضاهای داخلی طراحی شده‌اند.

این چراغ‌ها دارای دو طول متفاوت قابل دسترسی می‌باشند.

چراغ‌هایی با کیفیت بالای تکنولوژی نور و ظرافت ساده



TAJANG



TAJANG – T6010

پروژکتور

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

با نور گسترده و متمرکز

IP68

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-6010	LED 33W		4200	160	220
T-6011	LED 40W		5000	160	300

BLACK



GRAPHITE



SILVER



TAJANG



TAJANG – T6020

پروژکتور

با LED و درایور

بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود و آلومینیم ریختگی دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

با نور گسترده و متمرکز

IP68

رنگ های انتخابی : مشکی ، گرافیت ، نقره ای



Model	lamp	base	lumen	A	B
T-6020	LED 10W		1200	95	120
T-6021	LED 20W		2200	95	170

BLACK



GRAPHITE



SILVER

